VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts OZ 03065 WO No	WEITERES VORGEHEN	siehe Formblatt PCT/IPEA/416
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/013899	Internationales Anmeldedatum (Tag/Mona 07.12.2004	Prioritätsdatum (TagMonatUahr) 17.12.2003
Internationale Patentklassifikation (IPC) oder INV. C06B25/04 C06C9/00	nationale Klassifikation und IPC	
Anmelder RUAG AMMOTEC GMBH	-	
	n um den internationalen vorläufigen Pr g beauftragten Behörde nach Artikel 35	rüfungsbericht, der von der mit der 5 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesar	nt 5 Blätter einschließlich dieses Deck	blatts.
3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen		
a. 🛛 (an den Anmelder und das	Internationale Büro gesandt) insgesam	nt 2 Blätter; dabei handelt es sich um
zugrunde liegen, und/o	•	gen, die geändert wurden und diesem Bericht die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel
Gründen nach Auffass		Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Iten, die über den Offenbarungsgehalt der Fassung hinausgeht.
angeben), der/die ein Seq	uenzprotokoll und/oder die dazugehörig	Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) gen Tabellen enthält/enthalten, nur in otokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der
4. Dieser Bericht enthält Angaben zu	folgenden Punkten:	
☑ Feld Nr. I Grundlage des E	3erichts	
☐ Feld Nr. II Priorität		
☐ Feld Nr. III Keine Erstellung Anwendbarkeit	eines Gutachtens über Neuheit, erfind	lerische Tätigkeit und gewerbliche
☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einh	eitlichkeit der Erfindung	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
☐ Feld Nr. VI Bestimmte ange	führte Unterlagen	
☐ Feld Nr. VII Bestimmte Män	gel der internationalen Anmeldung	
☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bem	erkungen zur internationalen Anmeldur	ng
Datum der Elnreichung des Antrags	Datum der Fertig	gstellung dieses Berichts
21.06.2005	30.03.2006	
Name und Postanschrift der mit der internation	onalen vorläufigen Bevollmächtigter	r Bediensteter
Prüfung beauftragten Behörde	5919 Potentions 2	Sealing. E
Europäisches Patentamt - P.B NL-2280 HV Rijswijk - Pays Ba Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31	as Engelen, K	

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/013899

	Feld Nr. I Grundlage des Berichts
1.	Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
	 □ Der Bericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: □ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) □ Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) □ internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)
2.	Hinsichtlich der Bestandteile * der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (<i>Ersatzblätter</i> , die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):
	Beschreibung, Seiten
	1-8 in der ursprünglich eingereichten Fassung
	Ansprüche, Nr.
	1-9 eingegangen am 19.01.2006 mit Schreiben vom 13.01.2006
	einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll
3.	 Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: □ Beschreibung: Seite ☑ Ansprüche: Nr. 10-16 □ Zeichnungen: Blatt/Abb. □ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): □ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben):
4.	 □ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefügten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)). □ Beschreibung: Seite □ Ansprüche: Nr. □ Zeichnungen: Blatt/Abb. □ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): □ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben):
	* Wenn Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung "ersetzt" versehen werden.

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-9

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche 1-9

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja: Ansprüche: 1-9

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Zu Punkt I

Der Anmelder hat in den Ansprüchen 1 und 2 das Merkmal "für Gasgeneratoren" gestrichen. Gemäß den ursprunglichen Ansprüchen mussten die Zusammensetzungen als thermisches Frühzündmittel <u>für Gasgeneratoren</u> geeignet sein. Gemäß den jetzigen Ansprüchen 1 und 2 ist es nicht notwendig, dass die Zusammensetzungen für diesen Zweck geeignet sind, d.h. den jetzigen Ansprüchen 1 und 2 zufolge sind die Zusammensetzungen für irgendwelche thermische Frühzündmittel geeignet. Daher bringt das Streichen dieses Merkmales Sachverhalte ein, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen. Es liegt somit ein Verstoß gegen Artikel 34(2)(b) PCT vor.

Zu Punkt V

- Für die Prüfung der Neuheit und der erfinderische Tätigkeit werden die Ansprüche 1-9 so interpretiert, als ob das Merkmal "für Gasgeneratoren" nicht gestrichen ist.
- 3 Es wird auf die folgenden **Dokumente** verwiesen:
 - D1: LE ROY V. CLARK: "Analogs of Tetryl: Hexanitrodiphenylaminoethyl Nitrate" INDUSTRIAL &; ENGINEERING CHEMISTRY, Bd. 26, 1934, Seiten 554-557, XP002326180
 - D2: EP-A-0 665 138 (SENSOR TECHNOLOGY CO., LTD; NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA) 2. August 1995
- Die vorliegende Anmeldung erfüllt die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1-9 im Sinne von Artikel 33(2) PCT neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht.
- 4.1 Das Dokument D2 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (siehe Ansprüche 26 und 27, Seite 5, Zeilen 29-46) ein thermisches Frühzündmittels als thermische Sicherung in Gasgeneratoren, das Zucker, ein Chlorat oder Perchlorat (z.B. KClO₃, NaClO₃ oder KClO₄) und ein synthetisches Harz enthält.
 - Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem bekannten thermische Frühzündmittel für Gasgeneratoren dadurch, dass die Zusammensetzung verschieden ist.
 - Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen

werden, dass ein thermische Frühzündmittel für Gasgeneraratoren mit einer alternativen Zusammensetzung zur Verfügung gestellt wird.

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung für diese Aufgabe vorgeschlagene Lösung beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil es im Stand der Technik keinen Anreiz gibt, ein thermisches Frühzündmittel für Gasgeneratoren zur Verfügung zu stellen, das ein Gemisch auf Basis von Dipikrylaminoethylnitrat enthält.

- 4.2 Die gleiche Begründung gilt entsprechend für die unabhängigen Ansprüche 2 und 9. Der Gegenstand der Ansprüche 2 und 9 ist daher neu und beruht daher auf einer erfinderischen Tätigkeit.
- 4.3 Die abhängigen Ansprüche 3 bis 8 erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.
- 4.4 Das Dokument D1 offenbart Dipikrylaminoethylnitrat (100 Gew.%). Obwohl Dipikrylaminoethylnitrat sich als thermisches Frühzündmittel für Gasgeneratoren eignet, suggeriert D1 diese Verwendung nicht.

5

10

15

20

10/583510 1AP12 Rec'd PG/PTO 13 JEH-6209699

- 1 -

2 3. 01. 2006

Patentansprüche

116

- 1. Thermische Frühzündmittel, die 10 bis 90 Gew.%, vorzugsweise 25 bis 75 Gew.%, besonders bevorzugt 40 bis 60 Gew.% Dipikrylaminoethylnitrat und 10 bis 90 Gew.%, vorzugsweise 25 bis 75 Gew.%, besonders bevorzugt 40 bis 60 Gew.% eines Oxidationsmittels enthalten.
- 2. Thermische Frühzündmittel, die 10 bis 90 Gew.%, vorzugsweise 10 bis 50 Gew.%, besonders bevorzugt 10 bis 30 Gew.% Dipikrylaminoethylnitrat, 10 bis 90 Gew.%, vorzugsweise 10 bis 60 Gew.%, besonders bevorzugt 20 bis 40 Gew.% einer stickstoffhaltigen Verbindung und 10 bis 90 Gew.%, vorzugsweise 25 bis 75 Gew.%, besonders bevorzugt 40 bis 60 Gew.% eines Oxidationsmittels enthalten.
- 3. Thermische Frühzündmittel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Oxidationsmittel ausgewählt ist aus einem oder mehreren der Nitrate der Alkali- und/oder Erdalkalimetalle und/oder des Ammoniums, der Perchlorate der Alkali- und/oder Erdalkalimetalle und/oder des Ammoniums, der Peroxide der Erdalkalimetalle und/oder des Zinks.
- 4. Thermische Frühzündmittel nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die stickstoffhaltige Verbindung ausgewählt ist aus einem oder mehreren von Nitroguanidin, Nitroaminoguanidin, Nitrotriazolon, Derivate des Tetrazols und/oder deren Salze, Nitraminotetrazol und/oder seine Salze, Aminoguanidinnitrat, Diaminoguanidinnitrat, Triaminoguanidinnitrat, Guanidinnitrat, Dicyandiamidinnitrat, Diaminoguanidin-azotetrazolat.
- 5. Thermische Frühzündmittel nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass sie 1 bis 80 Gew.%, vorzugsweise 1 bis 40 Gew.%, besonders bevorzugt 1 bis 15 Gew.% eines Reduktionsmittel, bevorzugt ausgewählt aus einem oder mehreren von Aluminium, Titan, Titanhydrid, Bor, Borhydrid, Zirkon, Zirkonhydrid, Silicium, Graphit, Aktivkohle, Ruß, enthalten.
- 6. Thermische Frühzündmittel nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass sie 1 bis 80 Gew.%, vorzugsweise 1 bis 40 Gew.%, besonders bevorzugt 1 bis 20 Gew.% eines Bindemittels, bevorzugt

ausgewählt aus einem oder mehreren von Cellulose und deren Derivate, Polyvinylbutyrale, Polynitropolyphenylen, Polynitrophenylether, Plexigum, Polyvinylacetat und Copolymere, enthalten.

- 7. Thermische Frühzündmittel nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass sie 10 bis 80 Gew.%, vorzugsweise 10 bis 50 Gew.%, besonders bevorzugt 10 bis 30 Gew.% energetische Zusätze, bevorzugt ausgewählt aus einem oder mehreren von Hexogen, Oktogen und Nitrocellulose, enthalten.
- 8. Thermische Frühzündmittel nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass sie 0,1 bis 20 Gew.%, vorzugsweise 0,1 bis 10 Gew.% Abbrandmoderatoren und Verarbeitungshilfen, bevorzugt ausgewählt aus einem oder mehreren von Ferrocen und dessen Derivate, Acetonylacetate, Salicylate, Silikate, Kieselgele und Bornitrid, enthalten.
- Verwendung eines thermischen Frühzündmittels nach einem oder mehreren der
 Ansprüche 1 bis 8 als thermische Sicherung in Gasgeneratoren für Kraftfahrzeugsicherheitssysteme.